



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceli.lv

Rīgā 14.08.2018

Nr. 4.8 / 9600

SIA "Vertex projekti"

info@vertexprojekti.lv

Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Rīgas nodaļai

Tehniskie noteikumi

stāvlaukuma izbūvei

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA “Vertex projekti” (reģ. Nr. 40003842450), adrese: Valguma iela 4A - 2, Rīga, LV-1048.

Objekta adrese: Nekustamais īpašums (kadastra Nr. 80700030405), valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) aizsargjosla, “Abrās”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Apbūves būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī esošo projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasībām uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna.
2. Stāvlaukuma novietojumu paredzēt, ievērojot Ķekavas novada pašvaldības noteikto būvlaidi, ārpus autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslas (kadastra apzīmējums 80700070528 un 80700030629).
3. Autostāvvietas nekustamā īpašuma teritorijā projektēt saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”. Būvprojektā uzrādīt satiksmes organizācijas shēmu īpašuma teritorijā.
4. Piekļūšanu nekustamā īpašumu teritorijai paredzēt no blakus teritorijas (Abrās-2) un pašvaldību ceļu tīkla. Jaunu ceļu pievienojumu izveidi autoceļam A7 un esošo pārbūvi neparedzēt. Neapgrūtināt piebraukšanas iespējas blakus esošajiem zemes īpašumiem.
5. Gājēju un velosipēdu ceļu risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-9 „Velosatiksmē” prasībām. Ievērot vides pieejamības prasības.
6. Apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta „Ieteikumi apgaismojuma projektēšanai 1.daļa: Ceļu apgaismojums” prasībām.
7. Virszemes ūdens atvadi no brauktuvēm un nekustamā īpašuma teritorijas risināt, neapgrūtinot autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslu.
8. Inženiertīklu novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojs”” prasībām ārpus autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslas.
9. Būvprojekta ceļu daļu izstrādāt autoceļu un ielu projektēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā reģistrētai juridiskai personai vai sertificētai privātpersonai.
10. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, 206.kab, Rīga, LV-1050, tālr.: 67036431), iepriekš būvprojektu iesūtot izskatīšanai elektroniski (.pdf formātā) uz e-pastu: bajars@lvceli.lv.
11. Būvprojektā norādīt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu (adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073, e-pasts: riga@lvceli.lv, tālr.: 67249066). Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu.
12. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
13. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2020. gada 31. augustam.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

1. SIA "Vertex projekti" 2018. gada 8. augusta iesniegumu Nr. V18-228.
2. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu un 18.pantu.
3. „Aizsargjoslu likums” 13.panta (1), (2) daļu, 35. un 42.pantu.

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
pārvaldes vecākais eksperts

V.Malahovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bajārs 67036431
Alberts.Bajars@lvceli.lv