



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**  
**Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde**

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 [www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv)

Rīgā 11.04.2019

Nr. 4.8 / 4366

**SIA „Citrus Solutions”**  
[svetlana.maskajeva@citrus.lv](mailto:svetlana.maskajeva@citrus.lv)

**Kopija:** VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
Rīgas nodaļai

**Tehniskie noteikumi**  
elektronisko sakaru tīkla izbūvei

**Tehniskie noteikumi izdoti:** SIA „Citrus Solutions” (reģ. Nr. 50003752271), adrese: Dzirnauvu iela 105, Rīga, LV-1011.

**Objekta adrese:** Elektronisko sakaru tīkla izbūve objektā „Dominante” valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) aizsargjoslā, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

**Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:**

1. Elektronisko sakaru tīkla izbūves būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī spēkā esošo projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasībām uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna.
2. Elektronisko sakaru kabeļu līnijas (KL) novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”” un saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Lattelecom” 2002. gada 23. augusta vienošanos Nr. 01-06/14 „Par sadarbību telekomunikāciju kabeļu izvietošanai valsts autoceļu zemes nodalījuma joslās”.
3. KL novietojumu autoceļa A7 ceļa zemju nodalījumu joslā (kadastra apzīmējums 80700110145) paredzēt 1 m attālumā no ceļu zemes nodalījuma joslas ārējās robežas.
4. Autoceļa A7 mākslīgo būvju (tiltu, caurteku) posmos KL izvietot ne tuvāk par 2,0 m no tām.
5. Autoceļa A7 un tā ceļu pievienojumu šķērsojumus veikt 90° leņķī pret ceļa asi, izmantojot caurdures (bez tranšeju) metodi, vismaz 2 m zem brauktuves seguma virsmas atzīmes un 1,5 m zem sāngrāvja gultnes atzīmes. Šķērsojuma vietā KL ievietot aizsargcaurulē. Ceļu šķērsošanai nepieciešamās darba un uztveršanas bedres veidot tā, lai tās neskar ceļa konstrukciju. Projekta realizācijai pielietotā caurdures metode nedrīkst pazemināt autoceļa A7 konstrukcijas nestspēju un noturību.
6. Elektronisko sakaru tīklu veidot, neskarot autoceļa A7 brauktuvi. Būvprojektā paredzēt ceļu zemes klātnes (nomaļu, nogāžu, sāngrāvju) atjaunošanu.
7. Būvprojektā uzrādīt precīzu KL un tās elementu attālumu no autoceļa A7 brauktuves tuvākās malas vai ass līnijas.
8. Būvprojektā norādīt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas:
  - a. rakstiski jāinformē VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļa (adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073, e-pasts: [riga@lvceli.lv](mailto:riga@lvceli.lv), tālr.: 67249066).
  - b. par KL izvietošanu valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslā jānoslēdz līgums saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Lattelecom” 2002. gada 23. augusta vienošanos Nr. 01-06/14 „Par sadarbību telekomunikāciju kabeļu

izvietojšanai valsts autoceļu zemes nodalījuma joslās”.

9. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, Rīga, LV-1050, 206. kab., tālr.: 67036431), iepriekš būvprojektu iesūtot izskatīšanai elektroniski uz e-pastu: [bajars@lvceli.lv](mailto:bajars@lvceli.lv).
10. Par būvdarbiem autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas atļauju. Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu, kā arī iesniegt nodaļai uz datu nesēja LKS-92 koordinātu sistēmā būvprojekta izpildrasējumu (.dgn vai dwg. formātā).
11. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
12. Būvdarbu laikā nodrošināt ierīkoto valstij, Satiksmes ministrijas personā, piekrītošo zemes vienību īpašuma robežpunktu (robežzīmju) saglabāšanu.
13. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2021. gada 29. aprīlim.

**Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:**

1. SIA „Citrus Solutions” 2019. gada 19. marta iesniegumu Nr. CS-K-19-417.
2. Likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu, 18.pantu.
3. „Aizsargjoslu likums” 13.panta (1), (2) daļu, 35. un 42.pantu.
14. VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Lattelecom” 2002. gada 23. augusta vienošanos Nr. 01-06/14 „Par sadarbību telekomunikāciju kabeļu izvietojšanai valsts autoceļu zemes nodalījuma joslās”.

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas  
pārvaldes vecākais eksperts

V.Malahovs

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Strautkalne-Putnaērgle 67036420  
[liva@lvceli.lv](mailto:liva@lvceli.lv)